



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଚିପିଲିମା



ସଂଖ୍ୟା – ୭୦ (ଓଡ଼ିଆ ବୁଲେଟିନ)

ସପ୍ତାହ – ୩୦

ତାରିଖ: ୨୮.୦୭.୨୦୨୬

ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ

ଜିଲ୍ଲା – ବରଗଡ଼

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୨.୦୭.୨୦୨୬ ରୁ ୨୮.୦୭.୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ହାରାହାରି ବର୍ଷାପାତ

ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)							ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)							ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିଲି ମିଟର)					
୨୨	୨୩	୨୪	୨୫	୨୬	୨୭	୨୮	୨୨	୨୩	୨୪	୨୫	୨୬	୨୭	୨୮	୨୨	୨୩	୨୪	୨୫	୨୬	୨୭
29	28	30	30	29	28	29	24	24	24	25	23	24	23	56	30	1	0	70	31

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ

ପାଣିପାଗ କାରକ	୨୯-୦୭-୨୦୨୬	୩୦-୦୭-୨୦୨୬	୩୧-୦୭-୨୦୨୬	୦୧-୦୮-୨୦୨୬	୦୨-୦୮-୨୦୨୬
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିଲି ମିଟର)	150	80	10	7	6
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ)	26	28	29	30	30
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ)	21	22	23	23	24
ମେଘ ଆବରଣ(ଓକଟା)	8	8	7	7	7
ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)	94	96	93	92	90
ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)	78	84	73	68	64
ପବନର ବେଗ (କିମି/ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି)	14	16	14	10	8
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	274	279	174	186	227

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଟେଲିଫୋନ# ୦୬୭୪-୨୫୯୬୧୧୨ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ ସୂଚନା :

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ମୌସମ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଆଜି ରୁ କାଲି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଅବଧିରେ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ ପବନ ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ

- ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତହଲଗା ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରବଳ ରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।
- ପ୍ରଚଳିତ ପାଗର ଛତି ଯୋଗୁଁ ମୂଳ ପତା, ଫଳ ପତା, କାଣ୍ଡ ପତା ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ଶୋଷକ କୀଟମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କ୍ଷେତର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।
- ଫଳ ଓ ପନିପରିବା କ୍ଷେତରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ପ୍ରଚଳିତ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ, ପଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସଂଖ୍ୟା ଉପଦେଶ

ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଉପଦେଶ

ଫସଲର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ
ବର୍ଷା ଦିନିଆ (ଖରିଫ) ଧାନ	ରୋପଣ	୨୫-୩୦ ଦିନ ପୁରୁଣା ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ କମ ଗଭୀରତାରେ ୨୦x୧୫ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତି ପାହାଡ଼ରେ କେବଳ ୨-୩ ଟି ଚାରା ଏବଂ ହାଲଡ୍ରଡ୍ ପାଇଁ ୧-୨ ଟି ଚାରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । - ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ଗଛ ଲଗାଇବାର ୫ ରୁ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାନାଦାର ଘାସ ମରା ଔଷଧ ଭାବରେ ବେନସଲପ୍ୟୁରନ୍ ମିଆଇଲ୍ ୦.୬ % + ପ୍ରେଟିଲ୍‌କ୍ଲୋର୍ ୬ % ଜି.ଆର. @ ୪ କିଲୋକୁ ପ୍ରତି ଏକର ୪ କିଲୋ ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ କିମ୍ବା ବିସପିରିବ୍ୟାକ୍ ସୋଡିୟମ୍ ୧୦ % ଏସ୍.ସି. @ ୧୨୦ ମିଲି ପ୍ରତି ଏକରକୁ ୧.୬ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ୮ ଟି ଟାଙ୍କିରେ ମିଶାଇ ଘାସ ବାହାରିବାର ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପରେ (କିମ୍ବା ଘାସ ୨ ରୁ ୩ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ) ଖେତରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । - ପ୍ରଚଳିତ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଖେତରେ ରୋପଣ ତଥା ସିଞ୍ଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।
ମକା	ଅଜିନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା	- ଚାଷୀଭାଇମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ଃକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଘାସ କାଟିବା, କୋଡା ଖୋସା, ମାଟି ଉଠେଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । - ପ୍ରଚଳିତ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଅଜିନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମକା ଗଛ କାଣ୍ଡ ବିଛା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲକୁ ଉଚିତ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି । - ବର୍ଷା ପରେ ସମସ୍ତ ପଚିଯାଇଥିବା ଅଂଶ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋକ ଓ ରୋଗ ବାହକ ହୋଇପାରେ ।
ଆମ୍ବ	ନୂତନ ଗଛ ଲଗାହୋଇଥିବା ବଗିଚା	- ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ମୂଳ ପଚିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି । - ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ମୂଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ମାଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ । ନୂଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଉପାଡ଼ିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । - ମାଟିରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ କବକଜନିତ ରୋଗ (କଲାର ରଟ୍ କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଜ୍‌କୋର୍ ପରି) ଏବଂ ପତ୍ର ଖୁଆ ପୋକ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି । - ଗଛର ବେସିନ୍ ଚାରିପାଖର ଘାସକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ପୋଷକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାଏ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ । - ପୁଷ୍ଟିକର ପୋଷକ ଧୋଇହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମାଟିରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପୋଷକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ	ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା	- ମୂଳ ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । - ଫଳ ପଚିବା ଏବଂ ପୋକ ଲାଗିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଲତାକୁ ଓଦା ଭୂମିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ତାର ଟ୍ରେଲିଙ୍ଗ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । - ପ୍ରଚଳିତ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଖେତରେ ବିଭିନ୍ନ କବକଜନିତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ।
ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା	ନର୍ସରୀ ବୁଣା / ଚାରା ଅବସ୍ଥା / ରୋପଣ/ ଅଂଗିୟା/ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା	- କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୁଣା କିମ୍ବା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । - ଠିଆ ଫସଲ କ୍ଷେତରେ ଏବଂ ନର୍ସରୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆଗକୁ କିଛି ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି । - ପ୍ରଚଳିତ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଖେତରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ।

ଭେଷି	ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା	- ଭେଷି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମା ହେଲେ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ ଚାରିପାଖରେ ଉଚ୍ଚ ବେଡ୍ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ । - ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଭେଷି ଗଛରେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ କ୍ଷେତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଅଛି ତାହା ଭେଷି ଗଛରେ ଶୋଷକ କୀଟ ଏବଂ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାକାରୀ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି । - ଚାଷୀଭାଇମାନେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୋକ ଓ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ।
ପଶୁ ପାଳନ		- ପ୍ରଚଳିତ ପାଗର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଏବଂ କୃମିନାଶକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି । - ପଶୁ ଗୁହାଳକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବାଣୁନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପଶୁ ଗୁହାଳର ଚାରିପାଖରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । - ପାକସ୍ଥଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ତାଜିଆରୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂଷିତ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଇବାରୁ ରୋକନ୍ତୁ ତେଣୁ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଅବଧି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନ ଛାଡ଼ି ଗୁହାଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ		ବର୍ଷା ଋତୁରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ଏବଂ ତାଜିଆ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଫାର୍ମ ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ସେଡ୍‌କୁ ଓଦା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମାଛ ଚାଷ		ଚାଷୀଭାଇମାନେ ପୋଖରୀ ପାଣିର pH ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ପାଣିକୁ ଅମ୍ଳୀୟ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଉପର ସ୍ତରର ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଯାହା ପୋଖରୀର ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ ।

Mrs. Jubuli Sahu Junior Agrometeorologist, AMFU, RRTTS, Chiplima	Dr. Sanjukta Mohapatra ADR cum Nodal Officer RRTTS, Chiplima
--	--

- କୃଷି ରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇଁ, **OUAT KALINGA** ପ୍ରତ୍ୟେକ (ବିହନ, ଚାଉଳ ରୋପଣ ଓ କ୍ୟୁପିଏମ୍, ଟିସୁ କଲଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ/ଇୟରଲିଙ୍ଗ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ମହୁମାଛି ଓ ଷୋର୍, ଜୈବ ସାର, ଜୈବ କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଏବଂ ଜିଆ ଖତ ଇତ୍ୟାଦି) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତିର କୃଷି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଇଁ **ମେଘଦୂତ ଆପ** (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>) ତଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁଳି କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ **ବାମିନୀ ଆପ** (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini>) ଓ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ତେଡାବନୀ ପାଇଁ **ମୌସମ ଆପ** ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam>). ।