



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା**  
**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ**  
**ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ**  
**ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଚିପିଲିମା**



ସଂଖ୍ୟା – ୭୨ (ଓଡ଼ିଆ ବୁଲେଟିନ)

ସପ୍ତାହ – ୩୬

ତାରିଖ: ୦୮.୦୯.୨୦୨୬

**ପଶୁମାନଙ୍କ ମାଲଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ**

**ଜିଲ୍ଲା – ବରଗଡ଼**

**ବିଗତ ସପ୍ତାହର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ (୦୨.୦୯.୨୦୨୬ ରୁ ୦୮.୦୯.୨୦୨୬)**

| ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.) | ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.) | ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିଲି ମିଟର) |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 31                              | 24                               | 14.0                  |

**ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ**

| ପାଣିପାଗ କାରକ                          | ୦୯-୦୯-୨୦୨୬ | ୧୦-୦୯-୨୦୨୬ | ୧୧-୦୯-୨୦୨୬ | ୧୨-୦୯-୨୦୨୬ | ୧୩-୦୯-୨୦୨୬ |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିଲି ମିଟର)                 | 7          | 6          | 6          | 7          | 7          |
| ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ)    | 34         | 34         | 33         | 33         | 33         |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ)   | 24         | 24         | 25         | 25         | 25         |
| ମେଘ ଆବରଣ(ଓକଟା)                        | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)  | 91         | 93         | 93         | 92         | 95         |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଶତକଡା %) | 63         | 63         | 68         | 71         | 70         |
| ପବନର ବେଗ (କିମି/ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି)           | 10         | 10         | 8          | 7          | 8          |
| ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)                     | 256        | 272        | 289        | 342        | 61         |

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଟେଲିଫୋନ# ୦୬୭୪-୨୫୯୬୧୧୨ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ

**ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ ସୂଚନା :**

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ମୌସମ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୭ ରୁ ୧୦ କି.ମି. ବେଗରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଅଛି ।

**ତେଜାବନୀ:** ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କି.ମି. ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ।

| ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ପ୍ରଚଳିତ ଖରା ଓ ମେଘୁଆ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୃଷକଭାଇମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ କୀଟପତଙ୍ଗର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଜମିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଫଳିତ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।</li> <li>ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଏବଂ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ କବକଜନିତ ରୋଗର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ଉଷ୍ମ, ଆର୍ଦ୍ର ଓ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଚମାତୋ, ଭେଣ୍ଟି ଓ ବାଇଗଣ ଭଳି ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ, ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ତେଣୁ କ୍ଷତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ କ୍ଷେତର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ ।</li> <li>ଠିଆ ଫସଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଉଚିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କିଛି ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି । କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କେବଳ ସଫା ଓ ଶାନ୍ତ ପାଗକୁ ଦେଖି ହିଁ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul> |

| ସଂଖ୍ୟା ଉପଦେଶ                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ବଜ୍ରପାତ/ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଖୋଲା କ୍ଷେତରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନରୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଓ ଫଳ/କାଣି ଧାରଣ କରିଥିବା</li> </ul> |

ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ ।

### ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଉପଦେଶ

| ଫସଲର ନାମ               | ଫସଲ ଅବସ୍ଥା                       | କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ବର୍ଷା ଦିନିଆ (ଖରିଫ) ଧାନ | ପିଲ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଧାନ କ୍ଷେତରେ ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଓ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪-୫ଟି ଫେରୋମୋନ୍ ଫାଶ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଫେରୋମୋନ୍ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପୁରୁଷ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ୪-୫ଟି ପ୍ରତି ଟ୍ରାପ୍ ହେଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଆକାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୫% (ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜି କର୍ଷେଲ୍ ଆଧାରିତ ଇ.ସି. ଫର୍ମୁଲେସନ୍) @ ୮୦୦ ମି.ଲି./ଏକର, କ୍ଲୋରାନ୍ଥ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ୍.ସି. @ ୬୦ ମି.ଲି./ଏକର, ଟେଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୨୦୦ ଏସ୍.ସି. (୧୮.୧୮% w/w) @ ୧୦୦-୧୨୦ ମି.ଲି./ଏକର କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁବେକ୍ସିଆମାଇଡ୍ ୨୦ ଡି.ସି. @ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍/ଏକର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ବିକଳ ଭାବେ, କ୍ଲୋରାନ୍ଥ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୦.୪% ଜି.ଆର୍. @ ୪ କି.ଗ୍ରା./ଏକର କିମ୍ବା କାର୍ଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ଜି. @ ୧୦ କି.ଗ୍ରା./ଏକର ବାଲି ସହ ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>                                                                                                     |
| ହରଡ଼                   | ଅଜିନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ପ୍ରଚଳିତ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଓ ଖରା ପାଗ ହରଡ଼ ଫସଲରେ ଛୁଇଁ ବା ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ (ହେଲିକୋଭର୍ମା), ଛୁଇଁମାଛି, ଜଉ ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସ ଶୋଷକ କୀଟପତଙ୍ଗର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ କୃଷକମାନେ ଏହି କୀଟପତଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ନିୟମିତ ଭାବେ ଫସଲର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ।</li> <li>କ୍ଷେତରେ ଛୁଇଁବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫେରୋମୋନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ନିୟମିତ ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ବିଶେଷକରି ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପତ୍ରଦାଗ, ଝାଉଳା ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫସଲକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗର ବିସ୍ତାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।</li> <li>ଶୁଷ୍କ ଓ ଖରା ପାଗ ସମୟରେ ଘାସବଞ୍ଚା ଓ ଅନ୍ତଃରାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ୍ଷେତକୁ ଘାସମୁକ୍ତ ରଖିବା ସହ ମାଟିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul>                                                                                                |
| କଦଳୀ                   | ଅଜିନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା / ଫଳ ଅବସ୍ଥା       | <ul style="list-style-type: none"> <li>କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳର କ୍ଷତି ଓ ପାନୀୟା ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖେତରେ ଜମିଥିବା ପାଣିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ।</li> <li>ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ କାନ୍ଥ ଧରିଥିବା କଦଳୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି/ଉପୁଡ଼ି ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ ।</li> <li>ବଗିଚାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛପତ୍ର ବା ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।</li> <li>ଜମି ଅତ୍ୟଧିକ ଓଦା ଥିବା ସମୟରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା କବଳନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ଭେଣ୍ଡି                 | ଅଜିନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା / ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା | <ul style="list-style-type: none"> <li>ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ, ଧଳାମାଛି, ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଫସଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ବିସ୍ତାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।</li> <li>ବିଶେଷକରି ଅଜିନ୍ଦା ବିକାସ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟୋଚିତ ଘାସବଞ୍ଚା ଓ ଅନ୍ତଃରାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ୍ଷେତକୁ ଘାସମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ।</li> <li>ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ହଳଦିଆ ଶିରା ମୋଜାଇକ୍ ଭାଇରସ୍, ପାଉଁର ମିଲ୍ଡିଉ, ପତ୍ରଦାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଫସଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।</li> <li>ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।</li> <li>ନିରନ୍ତର ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ତୋଳନ୍ତୁ ।</li> <li>କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କେବଳ ସଫା ଓ ଶୁଷ୍କ ପାଗରେ କରନ୍ତୁ ।</li> </ul> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ଚମାଟୋ/<br>ବିଲାତି ବାଇଗଣ | ଅଜିନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା/<br>ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିରୁ ଜମା ପାଣି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡ ପତା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ।</li><li>ଠିଆ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।</li><li>ଆଗୁଆ ପତ୍ର ଝାଉଁଳା ଓ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ପାଇଁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ପରିଷ୍କାରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।</li><li>ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଓ ପତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗି ପୋକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫଳ ଓ ଡାଳ କାଢ଼ି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଫେରୋମୋନ ଫାଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।</li><li>ଧଳାମାଛି ଓ ପତ୍ର କୁଞ୍ଚନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହକ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।</li><li>ପତ୍ର ଦାଗ କିମ୍ବା ଆଗୁଆ ପତ୍ର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଦେଲେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ଗ୍ରାମ ମାନକୋଜେବ ୭୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି.କୁ ମିଶାଇ ସଫା ପାଗରେ କ୍ଷେତରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ।</li></ul> |
| ପଶୁ ପାଳନ               | <ul style="list-style-type: none"><li>ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଦ୍ର ପାଗର ସ୍ଥିତିରେ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ରହୁଥିବା ଗୁହାଳକୁ ପରିଷ୍କାର, ଶୁଷ୍କ ଓ ଭଲ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।</li><li>ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଜଳବାହିତ, ରୋଗବାହକଜନିତ ଓ ପରଜୀବୀଜନିତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।</li><li>ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଘାସକୁ ଶୁଷ୍କ ରଖିବା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ।</li><li>ସମ୍ଭବ ହେଲେ, ଶୁଷ୍କ ଓ ଖରା ପାଗ ସମୟରେ ଗୁହାଳ ସଫା କରିବା, ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ।</li><li>ଆଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଲିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ।</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Mrs. Jubuli Sahu</b><br/>Junior Agrometeorologist,<br/>AMFU, RRTTS, Chiplima</p> | <p><b>Dr. Sanjukta Mohapatra</b><br/>ADR cum Nodal Officer<br/>RRTTS, Chiplima</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

- କୃଷି ରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇଁ, **OUAT KALINGA** ପ୍ରଡ଼କ୍ସ (ବିହନ, ଚାଉଳ ରୋପଣ ଓ କ୍ୟୁପିଏମ୍, ଟିସୁ କଲଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ/ଇୟରଲିଙ୍ଗ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ମହୁମାଛି ଓ ଷୋର୍, ଜୈବ ସାର, ଜୈବ କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଏବଂ ଜିଆ ଖତ ଇତ୍ୟାଦି) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତିର କୃଷି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଇଁ **ମେଘଦୂତ ଆପ** (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>) ତଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁଳି କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ **ବାନିନୀ ଆପ** (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini>) ଓ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ପାଇଁ **ମୌସମ ଆପ** ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam> ।