



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଚିପିଲିମା



ସଂଖ୍ୟା – ୮୫ (ଓଡ଼ିଆ ବୁଲେଟିନ)

ସପ୍ତାହ – ୪୩

ତାରିଖ: ୨୩.୧୦.୨୦୨୬

ପଶୁମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଲଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ

ଜିଲ୍ଲା – ବରଗଡ଼

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ

ପାଣିପାଗ କାରକ	୨୪-୧୦-୨୦୨୬	୨୫-୧୦-୨୦୨୬	୨୬-୧୦-୨୦୨୬	୨୭-୧୦-୨୦୨୬	୨୮-୧୦-୨୦୨୬
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିଲି ମିଟର)	10	70	60	10	5
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ)	31	30	30	31	31
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ)	20	20	20	20	20
ମେଘ ଆବରଣ(ଓକଟା)	4	8	7	5	4
ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)	89	95	96	97	97
ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)	63	88	86	73	69
ପବନର ବେଗ (କିମି/ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି)	12	16	23	8	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	27	59	74	127	86

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଟେଲିଫୋନ# ୦୬୭୪-୨୫୯୬୧୧୬ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ ସୂଚନା :

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ମୌସମ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ହାଲୁକା ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧିରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତମ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୫ ରୁ ୨୩ କି.ମି. ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଅଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ

- ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା “ଅର୍ଚ୍ଚବ” ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରି ବର୍ଷା ଓ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପରିପକ୍ୱ ଫସଲ ଓ ଉଦ୍ୟାନଜାତ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଅମଳ କରିବା କିମ୍ବା ଅମଳ ପାଇଁ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଜମିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଉଚ୍ଚ ଓ ଫଳଧାରୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଏବଂ ଅମଳ ଉତ୍ପାଦ, ବିହନ ଓ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
- ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ଜଳସେଚନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଓ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ । ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ସମୟରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ବଗିଚା ଓ ଗଛ ନିକଟରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

ସଂଖ୍ୟା ଉପଦେଶ

- ଆସନ୍ତା ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଅମଳ, ଜଳସେଚନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଓ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନରୁ ବିରତ ରହିବା ସହିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଉପଦେଶ

ଫସଲର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ
ବର୍ଷା ଦିନିଆ (ଖରିଫ) ଧାନ	ଫୁଲ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥା/ ଦାନା	- ଧାନ ଖେତରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।

	ଭରିବା / ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା	ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପରିପକ୍ୱ ଫସଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଅମଳ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷକରି ଧାନ କେଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ ୮୫% ଦାନା ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଚିନାବାଦାନ	ଫୁଲ ଓ ଓହଳ ଅବସ୍ଥା / ଛୁଇଁ ଗଠନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। - ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତଃକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। - ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗଛର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗର ବିସ୍ତାର ରୋକାଯାଇପାରିବ। - ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପରିପକ୍ୱ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । - ଜମିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଛୁଇଁ ପଡିବା ସମସ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ମାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଓଦା ଥିବା ସମୟରେ ଫସଲ ଅମଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକା	ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା / ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା	- ଭାରି ବର୍ଷା ଛିଡିରେ ଫସଲ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିପଡିବା ବା ଶୋଇପଡିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିରେ ଜମିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ । - ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପରିପକ୍ୱ ମକାକୁ ଅମଳ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। - ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ଅନୁସାରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ।
ରବି ଫସଲ	ବୁଣା ଓ ରୋପଣ ଅବସ୍ଥା	- ଭାରି ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ସମୟରେ ରବି ଫସଲର ବୁଣା ଓ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସହ ଜମିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । - ବିହନ ଓ ସାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । - ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଓ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଫଳ ଚାଷ	ଫଳ ଅବସ୍ଥା/ ରୋପଣ ଅବସ୍ଥା	- କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ । - ଫଳ ବଗିଚାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ମୂଳ ଚାରିପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଳ ଜମି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । - ନୂତନ ଚାରା ଓ ଅଧିକ ଫଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ । - ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଅମଳ କରିନିଅନ୍ତୁ । - ବାତ୍ୟା ପରେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ଝଡ଼ିପଡିଥିବା ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ପନିପରିବା ଚାଷ	ବୁଣା ଓ ରୋପଣ ଅବସ୍ଥା / ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା	- ଗଛର ମୂଳ ଚାରିପାଖରେ ଜଳ ଜମି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଜମିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। - ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଲତାକାତୀୟ ଫସଲକୁ ଖୁଣ୍ଟି ବା ମଞ୍ଚାର ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳ ଭୂମି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କମିଯିବ। ଠିଆ ଫସଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ନଇପଡିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖୁଣ୍ଟି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । - ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଫସଲକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । - ପବନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନକରି ଉପଯୁକ୍ତ ଆବରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ନର୍ସରୀକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। - ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । - ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିପକ୍ୱ ଫସଲ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ କ୍ଷତି କମାଇ ହେବ ।
ପଶୁ ପାଳନ		- ଗୁହାଳ ଭିତରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମୟ ଅବଧିରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଚରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । - ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁରା ଓ ମୁହଁ ରୋଗ ବା ଫାଟୁଆ (FMD) ଓ ଅନୁହରା (ମାଷ୍ଟାଇଟିସ୍) ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । - ପଶୁ ରହୁଥିବା ଗୁହାଳକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହ ଭଲ ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସବୁଜ ଓ ଶୁଖିଲା ଚାରା ସହିତ ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । - ପଶୁଖାଦ୍ୟ, ଚାରା, ଔଷଧ ଓ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ।

Mrs. Jubuli Sahu Junior Agrometeorologist, AMFU, RRTTS, Chiplima	Dr. Sanjukta Mohapatra ADR cum Nodal Officer RRTTS, Chiplima
--	--

- କୃଷି ରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇଁ, **OUAT KALINGA** ପ୍ରଡକ୍ସ (ବିହନ, ଚାଉଁ, ରୋପଣ ଓ କ୍ୟୁପିଏମ୍, ଟିସୁ କଲଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟାୟୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ/ଇୟରଲିଙ୍ଗ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ମହୁମାଛି ଓ ଷୋର୍, ଜୈବ ସାର, ଜୈବ କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଏବଂ ଜିଆ ଖତ ଇତ୍ୟାଦି) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଛିଡିର କୃଷି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଇଁ **ମେଘଦୂତ ଆପ** (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>) ତଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁଳି କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ **ବାମିନୀ ଆପ** (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini>) ଓ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ପାଇଁ **ମୌସମ ଆପ** ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam>).