



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଚିପିଲିମା



ସଂଖ୍ୟା – ୭୪ (ଓଡ଼ିଆ ବୁଲେଟିନ)

ସପ୍ତାହ – ୩୭

ତାରିଖ: ୧୫.୦୯.୨୦୨୬

ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ

ଜିଲ୍ଲା – ବରଗଡ଼

ବିଗତ ସପ୍ତାହର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ (୦୯.୦୯.୨୦୨୬ ରୁ ୧୫.୦୯.୨୦୨୬)

ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିଲି ମିଟର)
33	24	45.0

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ

ପାଣିପାଗ କାରକ	୧୬-୦୯-୨୦୨୬	୧୭-୦୯-୨୦୨୬	୧୮-୦୯-୨୦୨୬	୧୯-୦୯-୨୦୨୬	୨୦-୦୯-୨୦୨୬
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିଲି ମିଟର)	4	10	8	4	8
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ)	34	35	36	35	35
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ)	24	24	25	26	26
ମେଘ ଆବରଣ(ଓକଟା)	3	5	4	4	4
ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)	91	89	90	89	92
ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)	59	58	58	57	61
ପବନର ବେଗ (କିମି/ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି)	4	6	8	8	4
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	253	360	273	265	281

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଟେଲିଫୋନ# ୦୬୭୪-୨୫୯୨୧୨ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ ସୂଚନା :

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ମୌସମ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ରୁ ସାଧାରଣତଃ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତମ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୪ ରୁ ୦୮ କି.ମି. ବେଗରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଅଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ

- ପ୍ରଚଳିତ ଖରା ଓ ମେଘୁଆ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୃଷକଭାଇମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ କୀଟପତଙ୍ଗର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଜମିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଜ୍ଜିତ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଏବଂ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ କବକଜନିତ ରୋଗର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ଉଷ୍ମ, ଆର୍ଦ୍ର ଓ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଚମାଟୋ, ଭେଣ୍ଟି ଓ ବାଇଗଣ ଭଳି ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ, ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଓ ଫଳବିଷା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ତେଣୁ କ୍ଷତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନିତ ପାଇଁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ କ୍ଷେତର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ ।
- ଠିଆ ଫସଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କେବଳ ସଫା ଓ ଶାନ୍ତ ପାଗକୁ ଦେଖି ହିଁ କରନ୍ତୁ ।

ସଂଖ୍ୟା ଉପଦେଶ

- ପ୍ରଚଳିତ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ଶୋଷକ କିଟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିପାରେ ତେଣୁ ଏହାପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଉପଦେଶ

ଫସଲର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ
ବର୍ଷା ବିନିଆ (ଖରିଫ) ଧାନ	ପିଲ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା	- ଧାନ କ୍ଷେତରେ ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଓ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪-୫ଟି ଫେରୋମୋନ୍ ଫାଶ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । - ଫେରୋମୋନ୍ ଗ୍ରାପ୍ରେ ପୁରୁଷ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ୪-୫ଟି ପ୍ରତି ଗ୍ରାପ୍ ହେଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଆକାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୫% (ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜି କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ଆଧାରିତ ଇ.ସି. ଫର୍ମୁଲେସନ୍) @ ୮୦୦ ମି.ଲି./ଏକର, କ୍ଲୋରାନ୍ଥ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ୍.ସି. @ ୬୦ ମି.ଲି./ଏକର, ଟେଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୨୦୦ ଏସ୍.ସି. (୧୮.୧୮% w/w) @ ୧୦୦-୧୨୦ ମି.ଲି./ଏକର କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁବେକ୍ସିଆମାଇଡ୍ ୨୦ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି. @ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍/ଏକର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ବିକଷ୍ଟ ଭାବେ, କ୍ଲୋରାନ୍ଥ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୦.୪% ଜି.ଆର୍. @ ୪ କି.ଗ୍ରା./ଏକର କିମ୍ବା କାର୍ଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ଜି. @ ୧୦ କି.ଗ୍ରା./ଏକର ବାଲି ସହ ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ହରଡ଼	ଅଜିନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା	- ପ୍ରଚଳିତ ଆଂଶିକ ମେୟୁଆ ଓ ଖରା ପାଗ ହରଡ଼ ଫସଲରେ ଛୁଇଁ ବା ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ (ହେଲିକୋଉର୍ପା), ଛୁଇଁମାଛି, ଜଉ ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସ ଶୋଷକ କୀଟପତଙ୍ଗର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ କୃଷକମାନେ ଏହି କୀଟପତଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ନିୟମିତ ଭାବେ ଫସଲର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତୁ । - କ୍ଷେତରେ ଛୁଇଁବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫେରୋମୋନ୍ ଗ୍ରାପ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ନିୟମିତ ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । - ବିଶେଷକରି ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପତ୍ରଦାଗ, ଝାଉଳା ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫସଲକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । - କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗର ବିସ୍ତାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ । - ଶୁଷ୍କ ଓ ଖରା ପାଗ ସମୟରେ ଘାସବଞ୍ଛା ଓ ଅନ୍ତଃତାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ୍ଷେତକୁ ଘାସମୁକ୍ତ ରଖିବା ସହ ମାଟିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଉଚିତ କରନ୍ତୁ ।
କଦଳୀ	ଅଜିନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା / ଫଳ ଅବସ୍ଥା	- କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳର କ୍ଷତି ଓ ପାନୀୟା ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖେତରେ ଜମିଥିବା ପାଣିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ । - ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ କାନ୍ଥ ଧରିଥିବା କଦଳୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି/ଉପୁଡ଼ି ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ । - ବଗିଚାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛପତ୍ର ବା ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । - ଜମି ଅତ୍ୟଧିକ ଓଦା ଥିବା ସମୟରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା କବଳନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଭେଣ୍ଡି	ଅଜିନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା / ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା	- ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ, ଧଳାମାଛି, ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଫସଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ବିସ୍ତାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ । - ବିଶେଷକରି ଅଜିନ୍ଦ ବିକାସ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟୋଚିତ ଘାସବଞ୍ଛା ଓ ଅନ୍ତଃତାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ୍ଷେତକୁ ଘାସମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ । - ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ହଳଦିଆ ଶିରା ମୋଜାଇକ୍ ଭାଇରସ୍, ପାଉଁର ମିଲ୍ଲିଉ, ପତ୍ରଦାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଫସଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । - ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । - ନିରନ୍ତର ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ତୋଳନ୍ତୁ । - କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କେବଳ ସଫା ଓ ଶୁଷ୍କ ପାଗରେ କରନ୍ତୁ ।
ଚମାଚୋ/	ଅଜିନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା/	ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିରୁ ଜମା ପାଣି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାହାରା ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡ ପତା ରୋଗରୁ

ବିଲାତି ବାଜରଣ	ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଅବସ୍ଥା	ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ । • ଠିଆ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । • ଆଗୁଆ ପତ୍ର ଝାଉଁଳା ଓ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ପାଇଁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ପରିଷ୍କାରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । • ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଓ ପତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗି ପୋକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫଳ ଓ ଡାଳ କାଢ଼ି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଫେରୋମୋନ ଫାଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । • ଧଳାମାଛି ଓ ପତ୍ର କୁଞ୍ଚନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହକ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । • ପତ୍ର ଦାଗ କିମ୍ବା ଆଗୁଆ ପତ୍ର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଦେଲେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ଗ୍ରାମ ମାନକୋଜେବ ୭୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି.କୁ ମିଶାଇ ସଫା ପାଗରେ କ୍ଷେତରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ପଶୁ ପାଳନ	• ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଦ୍ର ପାଗର ସ୍ଥିତିରେ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ରହୁଥିବା ଗୁହାଳକୁ ପରିଷ୍କାର, ଶୁଷ୍କ ଓ ଭଲ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । • ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଜଳବାହିତ, ରୋଗବାହକଜନିତ ଓ ପରଜୀବୀଜନିତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । • ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଘାସକୁ ଶୁଷ୍କ ରଖିବା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ । • ସମ୍ଭବ ହେଲେ, ଶୁଷ୍କ ଓ ଖରା ପାଗ ସମୟରେ ଗୁହାଳ ସଫା କରିବା, ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ । • ଆଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଲିର ସନ୍ଧ୍ୟାବନା ଥିବାରୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ।	

Mrs. Jubuli Sahu Junior Agrometeorologist, AMFU, RRTTS, Chiplima	Dr. Sanjukta Mohapatra ADR cum Nodal Officer RRTTS, Chiplima
--	--

- କୃଷି ରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇଁ, **OUAT KALINGA** ପ୍ରଡକ୍ସ (ବିହନ, ଚାଉଳ ରୋପଣ ଓ କ୍ୟୁପିଏମ୍, ଟିପୁ କଲଚର ପ୍ଲଷ୍ଟିକ୍, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ/ଇୟରଲିଙ୍ଗ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ମହୁମାଛି ଓ ଷୋର୍, ଜୈବ ସାର, ଜୈବ କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଏବଂ ଜିଆ ଖତ ଇତ୍ୟାଦି) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତିର କୃଷି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଇଁ **ମେଘଦୂତ ଆପ** (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>) ତଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁଲି କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ **ବାମିନୀ ଆପ** (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini>) ଓ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ପାଇଁ **ମୌସମ ଆପ** ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam>) ।